CG PLATTEN MAD CIELO



www.plattenargentina.com

PLATTEN MAD CIELO

CARACTERÍSTICAS

Las placas Platten Mad permiten hacer cielorrasos con módulos especiales de grandes dimensiones o de formas irregulares; en ambos casos la estructura se diseña según el requerimiento. Cuando están perforados o ranurados tienen un excelente comportamiento acústico que puede mejorarse con la incorporación de lana de vidrio de alta densidad. Tienen una amplia gama de diseños, en colores sólidos y maderas. Los diseños de maderas son fieles imágenes de las vetas originales. Su acabado superficial sin poros hace que sean muy fáciles de mantener y limpiar.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


Las placas Platten Mad, de uso interior, están compuestas por una lámina baquelizada decorativa de poco espesor emplacada sobre un tablero de MDF o Guillermina y llevan como contracara de compensación al alabeo otra lámina del mismo espesor. Son únicamente para uso interior, no tienen lámina protectora de UV.

Su alma de fibras de madera homogénea en todo el espesor las hacen muy fácil de trabajar y perforar. Los cielorrasos modulares 610 x 610mm o 610 x 1220mm se colocan con la perfilería tipo standard de perfil "T" acoplado.


APLICACIONES

Cielorrasos decorativos Cielorrasos acústicos

Sistema oculto



Perfilería standard oculta



FICHA TÉCNICA

- · Acabado superficial: satinado mate Medidas: 1220 x 3060/ 1220 x 3660
- · Acabado superficial: lustre piano Medidas: 1210 x 2950
- Espesor: 12-15-18 mm
- · Presentación standard: una cara decorativa lisa o perforada
- · Colores: maderas varias y colores plenos.

COLORES



Noce Milano



Noce Nero



Roble Amari



Teak Clear



Sumatra

Teak Dark





Terra Cooper Terra Dark











